

Inizia la rivoluzione termica. Efficienza energetica dalla soglia di casa.


The thermal revolution begins.
Energy efficiency from the threshold.

Il design della porta resta immutato.

The design of the door has not
been changed.


Telaio e anta della porta a taglio termico.

Heat-barrier frame
and leaf.




Aumento esponenziale dell'isolamento termico.

Exponential increase
of the thermal
insulation.




Radicale riduzione della formazione di condensa.

Significant reduction
of condensation.



CasaClima Partner



SYNUA 3TT


La porta per le grandi dimensioni, a bilico verticale e complanare al muro. Oggi anche con telaio e anta a taglio termico.

The door for the big sizes, with a vertical pivoting mechanism and flush with the wall. Today also available with heat-barrier frame and leaf.



Telaio e anta a taglio termico

Heat-barrier frame and leaf




Prestazioni SYNUA 3TT

SYNUA 3TT Performances

						
PRESTAZIONI Performances	termica thermal	acustica acoustic	antieffrazione break-in-resistance	aria air	acqua water	vento wind
DI SERIE Standard	1	38 dB	Classe 3	2	0	C4
SU RICHIESTA Upon request	-	-	-	Kit Mose 4	Kit Mose 5A	Kit Mose C5


Schema valori termici

Table thermal values



Sezione con kit isolamento termico

Door section with thermal insulation kit



NOVA

Nova. Il paesaggio dentro

La porta blindata che permette di creare ingressi completamente vetrati di qualsiasi dimensione. Con telaio e anta a taglio termico dalla nascita.

Nova. The landscape inside

The security door which creates totally glazed entrances of all sizes. With a heat-barrier frame and leaf from its creation.

Telaio e anta a taglio termico




Heat-barrier frame and leaf



LATO INTERNO
Internal side


LATO ESTERNO
External side

Prestazioni NOVA NOVA Performances

						
PRESTAZIONI Performances	termica thermal	acustica acoustic	antifurto break-inresistance	aria air	acqua water	vento wind
DI SERIE Standard	0,98	38 dB	Classe 3	3	0	C4
SU RICHIESTA Upon request	-	39 dB	-	Kit Mose 4	Kit Mose 3A	Kit Mose C5


Schema valori termici

Table thermal values



Sezione con kit isolamento termico

Door section with thermal insulation kit



EVOLUTION 3TT

L'estetica classica interpretata con il legno, i colori e le lavorazioni ricercate per valorizzare la porta blindata. Il telaio e l'anta a taglio termico sono un optional ormai consolidato.

The classical aesthetic interpreted by the wood, the colors and the refined finishes designed to enhance the security door. The heat-barrier frame and leaf are a consolidated option.

Telaio e anta a taglio termico

Heat-barrier frame and leaf

LATO INTERNO
Internal side



LATO ESTERNO
External side


Prestazioni EVOLUTION 3TT

EVOLUTION 3TT Performances

PRESTAZIONI Performances	termica thermal	acustica acoustic	antiefrazione break-inresistance	aria air	acqua water	vento wind
DI SERIE Standard	1- 0,75	38 dB	Classe 3	4	5A	C5
SU RICHIESTA Upon request	-	-	-	4	9A	C5

Schema valori termici

Table thermal values



Sezione con kit isolamento termico

Door section with thermal insulation kit

LATO INTERNO
Internal side

LATO ESTERNO
External side

● Materiale isolante
Insulation material

● Materassino termico sovvuoto
Vacuum-sealed thermal blanket

● Controtelaio clima 4 lati
"Clima" 4 sides counterframe

● Isolante termico
Thermal insulation





Oikos Venezia srl
Via della Tecnica 6, 30020 Gruaro (VE) - Italy T. (+39) 0421-7671 F. (+39) 0421-767222
oikos@oikos.it www.oikos.it